

111060/5

L. 32

Jenl sur la Zinsel

Km: 11.451

8^e

III LM 60/5

2 exemplaires à S. C. V. le 19 Décembre 1946 (1 photo) -

1	d°	à VBr	le	_____	d°	_____
1	d°	à O. A.	le	_____	d°	_____
3	d°	à Arr ^{lt}	le	_____	d°	_____
1	d°	à VBe	le	_____	d°	_____

1 - V.B.

FICHER DETAILLE DES DESTRUCTIONS

Ligne de Sarreguemines à Haguenau.

(1) Pont sur la Zinsel (rivière) (M.) (Km. 11.451)
de 12 m. de débouché, en 2 arches.

Dossier { Arrt :
N° { V. B. : 83 159 011
{ V. :
Tirage du 16 Août 1946.

(1) Section de ligne, Gare, Dépôt, Atelier, etc.... Préciser la position kilométrique de l'établissement, les positions des deux extrémités pour une section de ligne.

Bordereau

Série	N°s d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N°s d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N°s d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N°s d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N°s d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N°s d'ordre	Date du dernier tirage
0	1	16 Août 46															

Pièces jointes.

- 1 fiche de destruction.
- 1 plan
- 1 photographie.

Pièces jointes.

1 fiche de destruction.
1 plan
1 photographie.

Aqueduc dallé de 0m60

(M)

km: 12'659

Ponceau de 2m60


de débouché (P.E.)

km: 12'311

Pont sur "la Zinsel"

de 12 m. de débouché, 2 arches (M.)

km: 11'451



Aqueduc voûté de 1m50

(M.)

km: 12'003

Aqueduc voûté de 1m50

(M)

km: 10'011



12+46

N^o 967 -

Ligne de Sarrequemines à Haguenau

Pont sur la Zinsel . Km 11. 450 -

Côté gauche de la ligne

12. 4. 26 -

1 - V.B.

8^e Arrondissement

Section 83

District 834

Ligne de SARRIGUEMINES A HAGUENAU (Km. 11, 451)

P. I. à 1 voie

à la traversée de la Zinsel (rivière)

Dénomination courante: Pont sur la Zinsel

en 2 } arches { ~~arc de pierre~~ } couverture: 6,00 m - flèche 1,30 m.

{ ~~arc~~ } ~~hauteur variable~~ } ~~portées~~ m.

{ ~~travées~~ } ~~hauteur variable~~ } ~~portées~~ m.

Dossier { Arrêt:

ou Pièce { V.B.: 83 159 011

N^o { V.:

Tirage du: 16 Août 1946


(mod. O. Fecto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries (répérées sur le croquis annexe.) 2	Avis sur { réfection réutilisation 3
Fondations: en maçonnerie de moellons ordinaires	Côté Haguenau: fondations du piédroit: détruites Côté Sarreguemines: fondations du piédroit: intactes Fondations de la pile: détruites	
Piédroits et pile: en maçonnerie de moellons hourdée	Côté Haguenau: piédroit détruit Côté Sarreguemines: piédroit détruit au 1/4 pile détruite	
Murs en retour: — 1 ^o —	Côté Haguenau: détruits Côté Sarreguemines: disloqués	à reconstruire
Voûtes: en pierre de taille	Voûtes: détruites	
Pose de la voie: sur ballast	Voie: détruite	
	Circulation interrompue puis rétablie sur la voie	

Ligne de Sarreguemines à Haguenau

Pont voûté sur la Zinsel à 2 ouvertures au PK 11,451

Élévation



8^e Arrondissement
Section 83
District 834

Ligne de Sarreguemines à Haguenau.

(1) Pont sur la Zinsel (rivière) (M) (Km: 11.451)
de 12 m. de débouché, en 2 arches.

Dossier { Arrêt :
N° { V. B. : 83 159 011
{ V. :
Tirage du 16 Août 1946.

(1) Section de ligne, Gare, Dépôt, Atelier, etc.... Préciser la position kilométrique de l'établissement, les positions des deux extrémités pour une section de ligne.

_____ Bordereau _____

Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage	Série	N ^{os} d'ordre	Date du dernier tirage
0	1	16 Août 46															

Pièces jointes.
1 fiche de destruction.
1 plan
1 photographie.

Pièces jointes.

1 fiche de destruction.
1 plan
1 photographie.

Aqueduc dallé de 0m60

(M)

km: 12'659

Ponceau de 2m60


de débouché (P.E.)

km: 12'311

Pont sur "la Zinsel"

de 12 m. de débouché, 2 arches (M.)

km: 11'451



Aqueduc voûté de 1m50

(M.)

km: 12'003

Aqueduc voûté de 1m50

(M)

km: 10'011



12-46

N° 967.

Ligne de Sarrequemines à Haguenau

Pont sur la Zinsel . Km 11. 450 -

Côté gauche de la ligne

12. 4. 46 -

Dossier { Arrêt:
 ou Pièce { V.B.: 83 159 011
 N°: V.:
 Tirage du: 16 Août 1946

1 - V.B.

8^e Arrondissement

Section 83


District 834

Ligne de SARREGUEMINES A HAGUENAU (km. 11, 451)

F. I. à 1 voie

à la traversée de la Zinsel (rivière)

Dénomination courante: Pont sur la Zinsel




(mod. O. Fectol)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe.) 2	Avis sur { réfection réutilisation 3
Fondations: en maçonnerie de moellons ordinaires	Côté Haguenau: fondations du piedroit: détruites Côté Sarreguemines: fondations du piedroit: intactes Fondations de la pile: détruites	à reconstruire
Piedroits et pile: en maçonnerie de moellons hourdée	Côté Haguenau: piedroit détruit Côté Sarreguemines: piedroit détruit au 1/4 pile détruite	
Murs en retour: — 2° —	Côté Haguenau: détruits Côté Sarreguemines: disloqués	
Voûtes: en pierre de taille	Voûtes: détruites	
Pose de la voie: sur ballast	Voie: détruite	
	Circulation interrompue puis rétablie sur la voie	

Ligne de Sarreguemines à Haguenau

Pont jeté sur la Zinsel à 2 ouvertures au PK 11.451

Élévation



S.N.C.F.

FICHE DE DESTRUCTION

 OUVRAGE D'ART 0.
 MAÇONNERIE - ~~B.A.~~
~~MÉTAL POUTRELLES ENROBÉES~~
- V.B. *expid*

8 Arrondissement

83 Section

834 District

Ligne de Sarreguemines à Haguenau (kil. 11,451 ...)

P.I. à 1. voies P.S. de ... m de largeur (chaussée de ... m)

à la traversée de la Zinsel (rivière)

Dénomination courante: Pont sur la Zinsel

en 2 { arches { plein cintre } ouverture: 6,00 m - flèche 1,30 m.

{ anse de panier } { arc }

{ traverses { indépendantes } droites } bœuf string } portées: ... m

{ solidaires } hauteur variable } { arc }

 Dossier { Arrt: }
 ou Pièce { V.B.: 83 159 011 }
 N° { V. }
 Titrage du ...

Destruction de 1940


(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage. 1	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexe) 2	Avis sur { réfection réutilisation 3
<u>Fondations:</u> en maçonnerie de moellons ordinaires	côté Haguenau: fondations du piedroit détruit côté Sarreguemines: fondations du piedroit intactes fondations de la pile détruites	
<u>Piedroits et pile:</u> en maçonnerie de moellons boudée	côté Haguenau: piedroit détruit côté Sarreguemines: piedroit détruit au 1/4 pile détruite	
<u>Elbeurs en retour:</u> en maçonnerie de moellons boudée	côté Haguenau: détruit côté Sarreguemines: disloqué	à reconstruire
<u>Voûtes:</u> en pierre de taille	détruites	
<u>Pose de la voie:</u> sur ballast	détruite	
	Circulation interrompue par <i>puis</i> rétablie sur la voie.	


Ligne de Sarreguemines à Haguenau

Pont voûté sur la Zinsel à 2 ouvertures au PK 11,451

Élévation



1 - V.B.

8^e Arrondissement
Section 83
District 834Ligne de SARREGUEMINES A HAGUENAU (Km. 11, 45)
P. I. à 1 voie
à la traversée de la Zinsel (rivière)
Dénomination courante : Pont sur la Zinsel

(mod. O. Facto)

Dossier { Arrêt:
ou Pièce { V.B : 83 - 159 - 011
N° { V. :
Tirage du : 16 Août 1946

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries (repérées sur le croquis annexé.) 2	Avis sur { réparation réutilisation 3
Fondations : en maçonnerie de moellons ordinaires	Côté Haguenau : fondations du pignon : détruites Côté Sarreguemines : fondations du pignon : intactes Fondations de la pile : détruites	à reconstruire
Piedroits et pile : en ³ maçonnerie de moellons hourdée	Côté Haguenau : pignon détruit Côté Sarreguemines : pignon détruit au 1/4 pile détruite	
Murs en retour : — 1° —	Côté Haguenau : détruits Côté Sarreguemines : délogés	
Voûtes : en pierre de taille	Voûtes : détruites	
Pose de la voie : sur ballast	Voie : détruite	
	Circulation interrompue puis rétablie sur la voie	

FIELD NO. 1311

Dossier { Arrêt :
du Pièce { V. B. : 83 - 159 - 011
N° { V. :
Tirage du 16 Août 1946.

District... 834

TYPE J. SARRIGUIMINES A. HAGUENAU. Vol. II 451.

P.I. 67-109

à la traversée de la Zinsel (rivière

Agglomération couverte : Pont... sur la Zinsel

sn. 2 } arches ~~area 60 p.m.~~ ~~covered~~ ... 6.00 ... m - ~~width~~ ... 1.30 ... m
inc.
~~area 60 p.m.~~ ~~arches~~ ~~seen along~~
~~area 60 p.m.~~ ~~arches~~ ~~seen along~~ } ~~perches~~ ...
~~area 60 p.m.~~ ~~arches~~ ~~seen along~~ } ~~perches~~ ...

(mod. O. Fecto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries (répertoriées sur le croquis annexe.) 2	Avis sur { réfection réutilisation 3
<u>Fondations</u> : en maçonnerie de moellons ordinaires	Côté Haguenau : fondations du piédroit : détruites Côté Sarriguemines : fondations du piédroit : intactes Fondations de la pile : détruites	
<u>Piédroits et pile</u> : en maçonnerie de moellons hourdée	Côté Haguenau : piédroit détruit Côté Sarriguemines : piédroit détruit au 1/4 pile détruite	à reconstruire
<u>Murs en retour</u> : — 2° —	Côté Haguenau : détruits Côté Sarriguemines : disloqués	
<u>Voûtes</u> : en pierre de taille	<u>Voûtes</u> : détruites	
<u>Pose de la voie</u> : sur ballast	<u>Voie</u> : détruite	
	Circulation interrompue puis rétablie sur la voie	

1 - V.B.

8^e Arrondissement

Section 83


District 834

Ligne de SARRIGUEMINES A HAGUENAU (Kil. 11 451)

P.I. à 3 voies

à la traversée de la Zinsel (rivière)

Dénomination courante : Pont sur la Zinsel



(mod. O. recto)

Caractéristiques de l'ouvrage 1	Nature et importance des avaries (répérées sur le croquis annexe) 2	Avis sur { réfection réutilisation 3
Fondations : en maçonnerie de moellons ordinaires	Côté Haguenau : fondations du piédroit : détruites Côté Sarriguemines : fondations du piédroit : intactes Fondations de la pile : détruites	à reconstruire
Piédroits et pile : en maçonnerie de moellons hourdée	Côté Haguenau : piédroit détruit Côté Sarriguemines : piédroit détruit au 1/4 pile détruite	
Murs en retour : — 2° —	Côté Haguenau : détruits Côté Sarriguemines : disloqués	
Voûtes : en pierre de taille	Voûtes : détruites	
Pose de la voie : sur ballast	Voie : détruite	
	Circulation interrompue puis rétablie sur la voie	

Dossier { Arrêt :
ou Pièce { V.B : 83 159 011
N° : V. :
Tirage du : 16 Août 1946